

AirRevival N7-70 System, Installationsguide




Installationsguide AirRevival N7-200 System

Systemet innehåller 1 styck AirRevival N7 elektronikenhet, 1 emittorbåge, 1 aluminiumskiva samt ett strömförsörjningsaggregat (12V adapter) samt 2 rostfria skruvar för montering.



1. Packa upp AirRevival N7-200 System.



2. Skruva fast ena skruven genom aluminiumskivan in i väggen. Montera systemet på en vägg, ej en garderobsdörr eller liknande.



3. Få aluminiumskivan rak genom att lägga ett vattenpass på den övre kanten.



4. Skruva i den andra skruven genom aluminiumskivan och in i väggen.



4b. Sätt fast emittorbågen i hålen på elektronikenheten.



5. Kardborreknäppningen på skivan och AirRevival ser likadan ut och består av små plasthakar. Tryck fast AirRevival så att ett "knäpp" hörs och systemet sitter fast.



6. Sätt in kontakten i strömförsörjningsaggregatet (12V adapter).



7. Sätt i kontakten i AirRevival



8. Sätt i kontakten i anpassat eluttag. AirRevival måste **alltid** kopplas till ett jordat eluttag.



9. Det lyser en lampa på strömförsörjningsaggregatet. Färgen på lampan varierar mellan grön, gul, orange eller röd. Alla färger indikerar att systemet får ström. Vid överslag blinkar lampa röd och sedan stänger den av sig och AirRevival får inte längre någon ström.

När systemet är igång så känns en kylande effekt om man håller handryggen någon cm från kolfibertofsarna. Om man kommer nära AirRevival så kan man känna en ofarlig elektrostatisk stöt. För att undvika detta hantera alltid AirRevival med kontakten utdragen.

Vid frågor kontakta oss på info@neoventor.se

AirRevival - En Enkel, Effektiv och Unik lösning på ett stort problem!

